

MULTIFORME®

LIGHTING



MULTIFORME®

Situata nel cuore del Distretto Veneto dell'Illuminazione, tra Padova e Venezia, MULTIFORME® risponde alle molteplici e particolari esigenze di illuminazione decorativa, calibrandole per ogni professionista del settore su scala internazionale.

L'azienda opera autonomamente grazie alle proprie aree di progettazione e produzione interne. E' in grado di seguire nel dettaglio progetti articolati fornendo soluzioni di alto profilo, sia a livello tecnico che estetico.

Ogni fase delle lavorazioni viene controllata perseguendo la Mission aziendale: la bellezza e l'eccellenza dell'opera, nella soddisfazione del cliente finale.

Ogni nostro prodotto deve essere Buono, oltre che Bello.

I nostri target sono commesse per ville, hotel, edifici pubblici e religiosi. Oltre alla produzione di serie siamo in grado di elaborare progetti custom.

Con serietà e passione, il nostro intento quotidiano è quello di contribuire a diffondere nel mondo i valori tipici del Made in Italy per continuare a creare i grandi classici di ieri, di oggi e di domani.

MULTIFORME® is an Italian company specialized in decorative high-end lighting.

Each light-work is calibrated for professionals around the globe. The company operates autonomously through its own team of interior designers and artisans.

Each stage of processing pursues our mission: the beauty and excellence of the work, for customer's satisfaction.

Our products must be good, as well as beautiful.

In addition to standard production, we are able to develop custom projects. Our aim is to light up mansions, hotels, public and religious buildings.

Our intent is to spread the Made in Italy traditional values with our passion and professionalism to make the world appreciate these timeless light-works.

## PROGRESSIVE

|    |              |
|----|--------------|
| 18 | Cellini      |
| 20 | Contrappunto |
| 22 | Atlantic     |
| 24 | Candy        |
| 26 | Pasha        |
| 28 | Heritage     |
| 30 | Atmosfera    |
| 34 | Scintilla    |
| 36 | Delice       |
| 40 | Bebop        |
| 42 | Chimera      |
| 44 | Marimba      |
| 46 | Mystique     |
| 50 | Absolute     |
| 54 | Temptation   |
| 56 | Tipotipetto  |
| 58 | Alchimia     |
| 60 | Imaginarium  |
| 62 | Folie        |
| 64 | Dancer       |
| 68 | Vanity       |
| 70 | Charleston   |
| 76 | Ramonista    |
| 78 | Blossom      |
| 80 | Space Age    |
| 84 | Skyline      |
| 86 | Planet       |
| 88 | Tilight      |
| 90 | Parnassus    |

## TIMELESS


|     |                    |     |                   |
|-----|--------------------|-----|-------------------|
| 94  | Palladium          | 190 | V-Classic 800     |
| 96  | Dandy              | 198 | V-Classic 900     |
| 98  | Iko                | 202 | Fenix             |
| 100 | Bevante            | 206 | Golden Century 86 |
| 102 | Velvet             | 212 | Golden Century 87 |
| 104 | Parisiene          | 214 | V-Star            |
| 106 | Portofino          | 216 | Galliano          |
| 108 | Tobia              | 222 | Giudecca          |
| 110 | Pasternak          | 224 | Toffee            |
| 112 | Americano          | 230 | Caesar            |
| 114 | Chapeau            | 236 | Regale            |
| 120 | Edgar              | 242 | Sherazade         |
| 124 | Gatsby             | 244 | Kia Ora           |
| 128 | Gatsby Naked       | 246 | Nabucco           |
| 130 | Tresor             | 250 | Villa Borghese    |
| 132 | Simplicissimus 360 | 252 | Villa Medici      |
| 136 | Simplicissimus 390 | 254 | Rosae Rosarum     |
| 140 | Diamante           | 256 | Girasole          |
| 144 | Swing 274          | 258 | Iris              |
| 148 | Swing 275          |     |                   |
| 152 | Coco               |     |                   |
| 158 | Capriccio 550      |     |                   |
| 166 | Capriccio 560      |     |                   |
| 170 | Bellepoque 364     |     |                   |
| 174 | Bellepoque 394     |     |                   |
| 176 | Fluage             |     |                   |
| 180 | Ritz               |     |                   |
| 182 | Accadueo           |     |                   |
| 188 | Bovary             |     |                   |




PROGRESSIVE



Cellini p. 18



Contrappunto p. 20



Atlantic p. 22



Candy p. 24




Pasha p. 26



Heritage p. 28




Atmosfera p. 30



Scintilla p. 34



Delice p. 36



Bebop p. 40




Chimera p. 42



Marimba p. 44



Mystique p. 46



Absolute p. 50



Temptation p. 54



Tipotipetto p. 56



Space Age p. 80



Skyline p. 84



Planet p. 86




Tilight p. 88



Alchimia p. 58




Imaginarium p. 60



Folie p. 62



Dancer p. 64



Parnassus p. 90




Vanity p. 68



Charleston p. 70




Ramonista p. 76



Blossom p. 78




TIMELESS



Palladium p. 94




Dandy p. 96




Iko p. 98




Bevante p. 100




Velvet p. 102




Parisiene p. 104



Portofino p. 106



Tobia p. 108



Pasternak p. 110



Americano p. 112




Chapeau p. 114




Edgar p. 120



Gatsby p. 124



Gatsby Naked p. 128



Tresor p. 130




Simplicissimus 360 p. 132



Bellepoque 394 p. 174



Fluage p. 176



Ritz p. 180



Accadueo p. 182



Simplicissimus 390 p. 136



Diamante p. 140



Swing 274 p. 144



Swing 275 p. 148



Bovary p. 188



V-Classic 800 p. 190



V-Classic 900 p. 198



Fenix p. 202



Coco p. 152



Capriccio 550 p. 158



Capriccio 560 p. 166



Bellepoque 364 p. 170



Golden Century 86 p. 206



Golden Century 87 p. 212



V-Star p. 214



Galliano p. 216



Giudecca p. 222



Toffee p. 224



Caesar p. 230



Regale p. 236



Sherazade p. 242



Kia Ora p. 244



Nabucco p. 246



Villa Borghese p. 250



Villa Medici p. 252



Rosae Rosarum p. 254



Girasole p. 256



Iris p. 258







PROGRESSIVE



# Cellini

BL1020-14-KK1

W 170 cm  
H 120 cm  
D 100 cm

-  E14 x 14
-  C4 x 7
-  40 kg
-  gold
-  brushed gold

CE  
IP20  






# Contrappunto

BLP1005-10-DCJ

W 160 cm  
H 80 cm  
D 80 cm



E14 x 10  
20 kg  
gray  
chrome  
black

CE  
IP20  
⊕





# Atlantic

BL1015-12-DX

W 140 cm  
H 110 cm  
D 50 cm

-  G9 x 12
-  integrated LED
-  20 kg
-  gray
-  stainless steel

CE  
IP20  
⊕





# Candy

SS3190-09-P1

W 140 cm  
H 80 cm  
D 10 cm

-  G9 x 9
-  5 kg
-  shades of gray
-  brushed pewter finish

CE  
IP20  






# Pasha

B6610T-18-5WJ5

Ø 82 cm  
H 60 cm

G9 x 18  
22 kg  
5W clear/white  
15 black nickel

CE  
IP20  
⊕





# Heritage

B1030E-20-CY8

W 110 cm  
H 110 cm  
D 75 cm

-  G9 x 10
-  G4 x 10
-  35 kg
-  clear
-  burnished brass

CE  
IP20  




# Atmosfera

SS2800\_08-51-WJ-N  
Ø 90 cm - H 85 cm  
G9 x 51






SS2800-17-W-N  
 Ø 50 cm - H 45 cm  
 G9 x 17



# Atmosphera



## Technical data



- R Ceiling cup
- C Chain
- H Height
- Ø Diameter
- D Depth
- W Width
- Bulb
- Weight
- Insulation class
- Frame Finishes

## Colors

|             |            |
|-------------|------------|
| white black | white      |
| red         | light blue |
| amber       |            |
| nickel      |            |

## General Specifications


CE IP20



LA2800\_01-17-Q-N  
 Ø 55 cm - H 45 cm  
 G9 x 17 5 KG



P2800\_01-17-X-N  
 Ø 55 cm - H 195 cm  
 G9 x 17 15 KG



PL2800-13-W-N  
 Ø 55 cm - H 40 cm  
 G9 x 13 5 KG



PL2800\_02-13-A-N  
 Ø 55 cm - H 40 cm  
 G9 x 13 5 KG



SS2800-17-W-N  
 Ø 50 cm - H 45 cm - C 30 cm  
 G9 x 17 5 KG



SS2800-21-W-N  
 Ø 40 cm - H 75 cm - C 30 cm  
 G9 x 21 10 KG



SS2800\_08-51-WJ-N  
 Ø 90 cm - H 85 cm - C 30 cm  
 G9 x 51 28 KG



# Scintilla

PL7610-24-CS

Ø 60 cm  
H 155 cm

⊖ G4 x 24  
⊖ 15 kg  
C clear  
S bronzed

CE  
IP20  
⊕









# Delice

PL6606-13-1WN1

Ø 70 cm  
H 230 cm

 G9 x 13  
 38 kg  
 1w clear/white  
 NI brushed nickel

CE  
IP20  






# Delice

LM6606-1WN1

Ø 22 cm  
H 42 cm

E27 x 1  
3 kg  
1W clear/white  
NI brushed nickel

CE  
IP20





# Bebop

PL6550-38-1DJ3

Ø 140 cm  
H 50 cm

-  G9 x 38
-  200 kg
-  shades of clean / gray
-  matt black

CE  
IP20  




# Chimera

SS7700-1DC

Ø 85 cm

H 165 cm

G9 x 22

90 kg

1D shades of gray

C chrome

CE  
IP20





# Marimba

PL7550-75x100-CK

Ø 75 cm  
H 100 cm

G9 x 12  
90 kg  
CK clear/gold  
C chrome

CE  
IP20






# Mystique

SS7800-1DN1



Ø 75 cm  
H 35 cm

E14 x 9  
24 kg  
shades of gray  
brushed nickel

CE  
IP20  
⊕







# Mystique

SS7800-K5K1

Ø 75 cm  
H 35 cm

E14 x 9  
24 kg  
gold  
brushed gold


CE  
IP20



# Absolute

SSP3600-65-AKL

Ø 65 cm  
H 80 cm



G9 x 7  
20 kg  
amber  
gold  
brown

CE  
IP20  
⊕






# Absolute d'acqua

SSP3601E-CND

W 142 cm  
H 130 cm  
D 55 cm



CE  
IP20  
⊕





# Temptation

BSR3330T-18-DWN1

W 255 cm  
H 150 cm  
D 160 cm

 E14 x 18  
 50 kg  
 gray/white  
 brushed nickel

CE  
IP20  






# Tipotipetto

LE2850-12+6+6+6-ZD

Ø 130 cm  
H 105 cm  
C 30 cm

-  G9 x 30
-  40 kg
-  shades of gray  
vitreous paste
-  nickel

CE  
IP20  






# Alchimia

L1300-9-WC

Ø 80 cm  
H 70 cm

⦿ E14 x 9  
⚖ 8 kg  
WC white/clear  
W white

CE  
IP20  
⊕





# Imaginarium

L3311-18-C1W

Ø 120 cm  
H 100 cm  
C 30 cm

E14 x 18  
40 kg  
c1w clear/white  
N nickel

CE  
IP20  
⊕





# Folie

BRP3350-11-WWD

W 140 cm  
H 100 cm  
D 90 cm

-  E14 x 11
-  18 kg
-  white
-  white
-  gray

CE  
IP20  








# Dancer

PL7651-DN

W 180 cm

H 60 cm

D 40 cm

G9 x 18  
30 kg  
D gray  
N nickel

CE  
IP20





# Dancer

SS7651-75x215-DN

Ø 75 cm

H 215 cm

G9 x 25

63 kg

gray

nickel

CE

IP20





# Vanity

SS7660-90x125-CN

Ø 90 cm  
H 125 cm

⊖ G9 x 9  
⊕ 29 kg  
C clear  
N nickel

CE  
IP20  
⊕



# Charleston

PL7500Q-50x40-U1  
PL7500Q-50x40-N1  
PL7500Q-50x40-K1

W 50 cm - H 40 cm - D 50 cm  
E14 x 7



PL7501-60x55-C  
Ø 60 cm - H 55 cm  
E14 x 9



PL7502-40x125-S  
Ø 40 cm - H 125 cm  
E14 x 11



PL7500Q-100x40-K3  
W 100 cm - H 40 cm - D 100 cm  
E14 x 20



PL7500R-68x200x30-C  
 W 200 cm - H 30 cm - D 68 cm  
 G9 x 30



# Charleston



## Technical data



- R Ceiling cup
- C Chain
- H Height
- Ø Diameter
- D Depth
- W Width
- Bulb
- Weight
- Insulation class
- Frame Finishes

## Colors

- U copper
- K gold
- C crystal
- S white silk
- N nickel
- U1 brushed copper
- K1 brushed gold
- W white
- K3 liquid gold
- N1 brushed nickel

## General Specifications

CE IP20




PL7501-40x50-C  
 Ø 40 cm - H 50 cm  
 E14 x 5 13 KG



PL7501-60x55-C  
 Ø 60 cm - H 55 cm  
 E14 x 9 22 KG




PL7502-40x125-S  
 Ø 40 cm - H 125 cm  
 E14 x 11 32 KG




PL7500Q-50x40-U1  
 W 50 cm - H 40 cm - D 50 cm  
 E14 x 7 20 KG



PL7500Q-50x50-K1-C  
 W 50 cm - H 50 cm - D 50 cm  
 E14 x 5 20 KG



PL7500Q-70x35-K  
 W 70 cm - H 35 cm - D 70 cm  
 E14 x 8 30 KG



PL7500Q-100x40-K3  
 W 100 cm - H 40 cm - D 100 cm  
 E14 x 20 85 KG







PL7500R-68x200x30-C  
 W 68 cm - H 30 cm - D 200 cm  
 G9 x 30 87 KG



# Ramonista

SR1070-8+8-K

Ø 100 cm  
H 80 cm  
C 30 cm

 E14 x 16  
 25 kg  
 gold  
 gold

CE  
IP20  






# Blossom

BAP3333-17-CDW6

W 160 cm  
H 85 cm  
D 45 cm

⌀ G9 x 17  
20 kg  
CD clear/gray  
W6 white


CE  
IP20  
⊕





# Space Age

PL7001-100x140-C  
Ø 100 cm - H 140 cm  
E14 x 9



PL7001-90x90-C  
 Ø 90 cm - H 90 cm  
 E14 x 9


AP7010-C  
 W 35 cm - H 45 cm - D 20 cm  
 E14 x 3



# Space Age



## Technical data



- R Ceiling cup
- C Chain
- H Height
- Ø Diameter
- D Depth
- W Width
- ⦿ Bulb
- ⚖ Weight
- ⚡ Insulation class
- 🔩 Frame Finishes

## Colors

C crystal

N1 brushed nickel

## General Specifications

CE IP20



AP7010-C  
 W 35 cm - H 40 cm - D 20 cm  
 ⦿ E14 x 3 ⚖ 7 KG



PL7001-60x50-C  
 Ø 60 cm - H 50 cm  
 ⦿ E14 x 6 ⚖ 30 KG



PL7001-90x60-C  
 Ø 90 cm - H 60 cm  
 ⦿ E14 x 6 ⚖ 60 KG



PL7001-90x90-C  
 Ø 90 cm - H 90 cm  
 ⦿ E14 x 9 ⚖ 60 KG



PL7001-120x110-C  
 Ø 120 cm - H 110 cm  
 ⦿ E14 x 12 ⚖ 100 KG







PL7001-100x140-C  
 Ø 100 cm - H 140 cm  
 ⦿ E14 x 9 ⚖ 80 KG



# Skyline

PL6555-25-1AY8

W 150 cm  
H 40 cm  
D 40 cm

 E14 x 25  
 25 kg  
 shades of amber  
 burnished brass





**CE**  
**IP20**  




# Planet

APP3610-1-CNW

W 15 cm  
H 50 cm  
D 15 cm

 E14 x 1  
 2 kg  
 clear  
 polished nickel

CE  
IP20  











# Tilight

SS7805-1A1N1

W 145 cm  
H 20 cm  
D 50 cm

-  Led strip + C9
-  25 kg
-  1A1 honey/white
-  brushed nickel

CE  
IP20  



# Parnassus

AP7820-1WJW6

W 30 cm  
H 36 cm  
D 5 cm

G9 x 4  
8 kg  
1W shades of gray  
W6 white

CE  
IP20

M7820-1WJW6

W 125 cm  
H 90 cm

35 kg  
1W shades of gray  
W6 white

CE  
IP20



A low-angle, dark photograph of tree branches silhouetted against a background of warm, out-of-focus bokeh lights. The branches are dark and intricate, with small leaves visible. The background is filled with numerous soft, glowing circles of light in shades of yellow and orange, creating a dreamy, ethereal atmosphere. The overall composition is vertical and emphasizes the upward growth of the tree.

TIMELESS



# Palladium

LP1001-12-DJ

Ø 130 cm  
H 110 cm  
C 30 cm  
R 14 cm

⊖ E14 12 x MAX 40W

■ 17 kg  
D Gray / Grigio  
A Black / Nero

CE  
IP20



DP1001-12+6+6-DJ

Ø 130 cm  
H 130 cm  
C 55 cm  
R 14 cm

⊖ E14 24 x MAX 40W

■ 27 kg  
D Gray / Grigio  
A Black / Nero

CE  
IP20







# Dandy

DEPO354-8x4-VDW

Ø 55 cm  
H 190 cm  
C 55 cm  
R 12 cm

 E14 32 x MAX 40W  
 20 kg  
 Opaque Gray / Grigio pasta  
 White / Bianco

CE  
IP20





**lko**


ST1010-12+12-J


Ø 120 cm

H 110 cm


C 55 cm

R 14 cm

 E14 24 x MAX 40W


 35 kg

 Black / Nero

 Black / Nero

CE

IP20





# Bevante

L0353-6-VF

Ø 90 cm  
H 85 cm  
C 30 cm  
R 12 cm

E14 6 x MAX 60W  
7 kg  
VF Cappuccino

CE  
IP20  
⊕  
⊗



D0353-12+8+6-S

Ø 115 cm  
H 190 cm  
C 55 cm  
R 14 cm

E14 26 x MAX 40W  
29 kg  
S White Silk / Seta

CE  
IP20  
⊕  
⊗



# Velvet

L0359-6-VM2

Ø 80 cm  
H 80 cm  
C 30 cm  
R 12 cm

↻ E14 6 x MAX 60W  
📦 7 kg  
VM2 Opaque Amethyst / Ametista pasta



L0359-6-VG2

Ø 80 cm  
H 80 cm  
C 30 cm  
R 12 cm

↻ E14 6 x MAX 60W  
📦 7 kg  
V Opaque Sea Green / Verde Marino pasta









# Parisienne

LP0514-5-M2D1

Ø 75 cm  
H 80 cm  
C 30 cm  
R 12 cm





 E14 5 x MAX 40W  
 8 kg  
 Amethyst / Ametista  
 Light Gray / Grigio chiaro



**CE**  
**IP20**  
  




LP0514-6-FV

Ø 75 cm  
H 80 cm  
C 30 cm  
R 12 cm

 E14 6 x MAX 40W  
 7 kg  
 Smoky quartz / Fumè pagliesco  
 Ivory / Avorio

**CE**  
**IP20**  
  




# Portofino

L0356-8-G2

Ø 90 cm  
H 85 cm  
C 30 cm  
R 12 cm

E14 8 x MAX 60W  
9 kg  
G2 Sea Green / Verde Marino




CE  
IP20  




# Tobia

L0347-8-M2

Ø 100 cm  
H 75 cm  
C 30 cm  
R 12 cm

 E14 8 x MAX 60W  
 8 kg  
 M2 Amethyst / Ametista

CE  
IP20





# Pasternak

SK1035-8-F

Ø 90 cm  
H 115 cm  
C 30 cm  
R 12 cm

⊙ E14 8 x MAX 60W  
■ 16 kg  
F Smoky quartz / Fumè pagliesco

CE  
IP20











# Americano

LT0515-6-CV

Ø 90 cm  
H 90 cm  
C 30 cm  
R 12 cm

 E14 6 x MAX 40W  
 11 kg  
 Clear / Cristallo  
 Ivory / Avorio

CE  
IP20  
  




# Chapeau

LEP0360-10+5-KA  
Ø 95 cm - H 95 cm  
E14 15 x MAX 40W



DP0360-12+6+6-CD1  
Ø 120 cm - H 160 cm  
E14 24 x MAX 40W

CD1




SW

LEP0360-6+3-SW-MG  
Ø 60 cm - H 70 cm  
E14 9 x MAX 40W




DP0360-16+8-CD1  
Ø 120 cm - H 110 cm  
E14 24 x MAX 40W

CD1



# Chapeau

## Technical data



|   |                      |
|---|----------------------|
| R | Ceiling cup / Rosone |
| C | Chain / Catena       |
| H | Height / Altezza     |
| Ø | Diameter / Diametro  |
| D | Depth / Profondità   |
| W | Width / Larghezza    |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | Bulb / Lampadina                     |
|  | Weight / Peso                        |
|  | Insulation class / Classe isolamento |

## Colors

|             |  |           |                                    |            |   |
|-------------|--|-----------|------------------------------------|------------|---|
| <b>KA</b>   | Gold / Oro<br>Amber / Ambra                      | <b>XX</b> | Red / Rosso<br>Red / Rosso         | <b>CD1</b> | Clear / Cristallo<br>Light Gray / Grigio chiaro |
| <b>SW</b>   | White Silk / Seta<br>White / Bianco              | <b>SA</b> | White Silk / Seta<br>Amber / Ambra | <b>CW</b>  | Clear / Cristallo<br>White / Bianco             |
| <b>KKSA</b> | Gold / Oro<br>White Silk / Seta<br>Amber / Ambra |           |                                    |            |   |

## General Specifications

CE IP20



LPU0360-CD1  
Ø 15 cm - H 35 cm  
E14 1 x MAX 40W 1 KG



APP0360-2-SA-1  
W 30 cm - H 45 cm - D 30 cm  
E14 2 x MAX 40W 2 KG



APP0360-3-SA-1  
W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm  
E14 3 x MAX 40W 3 KG



LP0360-5-KA-MC  
Ø 50 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 40W 4 KG



LP0360-10-CD1  
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm  
E14 10 x MAX 40W 9 KG



LEP0360-10+5-KA  
Ø 95 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 14 cm  
E14 15 x MAX 40W 15 KG



LP0360-12-SW  
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm  
E14 12 x MAX 40W 13 KG



LBP0360-12-CW  
W 120 cm - H 95 cm - D 80 cm - C 30 cm - R 14 cm  
E14 12 x MAX 40W 15 KG



LP0360-5-CD1-MG  
Ø 60 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 40W 5 KG



LEP0360-6+3-SW-MG  
Ø 60 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 9 x MAX 40W 8 KG



LP0360-6-KKSA  
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 6 x MAX 40W 6 KG



LP0360-8-XX-MG  
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 8 x MAX 40W 8 KG



DP0360-10+5-CD1  
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 15 x MAX 40W 15 KG



DP0360-16+8-CD1  
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 24 x MAX 40W 25 KG



DP0360-18+9-CD1  
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 27 x MAX 40W 25 KG



DP0360-12+6+6-CD1  
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 24 x MAX 40W 22 KG

# Edgar

S LE0376-10+5-S  
Ø 90 cm - H 100 cm  
E14 15 x MAX 60W



L0375-12-D  
Ø 115 cm - H 105 cm  
E14 12 x MAX 60W

D




W AP0375-2-W  
 W 30 cm - H 25 cm - D 25 cm  
 E14 2 x MAX 60W



# Edgar



## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina  
 Weight / Peso  
 Insulation class / Classe isolamento

## Colors

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>K</b> Gold / Oro     | <b>S</b> White Silk / Seta             |
| <b>W</b> White / Bianco | <b>WK</b> White / Bianco<br>Gold / Oro |
| <b>D</b> Gray / Grigio  |  |

## General Specifications


**CE IP20**




AP0375-1-W  
 W 15 cm - H 25 cm - D 30 cm  
 E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0375-2-W  
 W 30 cm - H 25 cm - D 25 cm  
 E14 2 x MAX 60W 3 KG




L0375-5-W  
 Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 5 x MAX 60W 6 KG




L0375-6-W  
 Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 6 x MAX 60W 8 KG




D0375-6+3-WCK  
 Ø 80 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 E14 9 x MAX 60W 12 KG



L0375-8-K  
 Ø 80 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 8 x MAX 60W 10 KG



LE0376-10+5-S  
 Ø 90 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 14 cm  
 E14 15 x MAX 60W 15 KG



L0375-12-D  
 Ø 115 cm - H 105 cm - C 30 cm - R 14 cm  
 E14 12 x MAX 60W 12 KG

# Gatsby


**LPO484-8-KX**  
KX  
Ø 85 cm - H 80 cm  
E14 8 x MAX 40W



**LPO484-5-D2W**  
D2W  
Ø 70 cm - H 75 cm  
E14 5 x MAX 40W




WCW SPO484-12+6-WCW  
 Ø 130 cm - H 190 cm  
 E14 18 x MAX 40W



# Gatsby



## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina  
 Weight / Peso  
 Insulation class / Classe isolamento

## Colors



Amber / Ambra  
 Ivory / Avorio



White / Bianco  
 Clear / Cristallo  
 White / Bianco



Dark Gray / Grigio Scuro  
 White / Bianco




Gold / Oro  
 Red / Rosso

## General Specifications


CE IP20



APEP0484-3+2-WCW  
 W 45 cm - H 50 cm - D 30 cm  
 E14 5 x MAX 40W 3 KG



LP0484-5-D2W  
 Ø 70 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



LP0484-8-KX  
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 14 cm  
 E14 8 x MAX 40W 10 KG



DP0484-10+5-AV  
 Ø 120 cm - H 150 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 E14 15 x MAX 40W 20 KG



SPO484-12+6-WCW  
 Ø 130 cm - H 190 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 E14 18 x MAX 40W 32 KG



# Gatsby Naked

D2 L0484-5-D2  
 Ø 70 cm - H 75 cm  
 E14 5 x MAX 40W




# Gatsby Naked



## Colors

D2 Dark Gray / Grigio Scuro
 K Gold / Oro
 WC White / Bianco Clear / Cristallo


## Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
  - C Chain / Catena
  - H Height / Altezza
  - Ø Diameter / Diametro
  - D Depth / Profondità
  - W Width / Larghezza
- 
- ⦿ Bulb / Lampadina
  - ⚖ Weight / Peso
  - ⊕ Insulation class / Classe isolamento

## General Specifications

CE IP20



L0484-5-D2  
 Ø 70 cm - H 75 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 ⦿ E14 5 x MAX 40W ⚖ 7 KG



L0484-8-K  
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 14 cm  
 ⦿ E14 8 x MAX 40W ⚖ 11 KG



S0484-12+6-WC  
 Ø 140 cm - H 190 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 ⦿ E14 18 x MAX 40W ⚖ 32 KG




# Tresor

LK0284-6-FC

Ø 75 cm  
H 70 cm  
C 30 cm  
R 12 cm

⊙ E14 6 x MAX 60W  
⬛ 10 kg  
F Smoky Gray / Fumè

CE  
IP20



# Simplicissimus 360

LE0360-10+5-K  
Ø 95 cm - H 95 cm  
E14 15 x MAX 60W



L0360-12-S  
Ø 100 cm - H 90 cm  
E14 12 x MAX 60W


S



# Simplicissimus 360



## Technical data



|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| R                                    | Ceiling cup / Rosone |
| C                                    | Chain / Catena       |
| H                                    | Height / Altezza     |
| Ø                                    | Diameter / Diametro  |
| D                                    | Depth / Profondità   |
| W                                    | Width / Larghezza    |
| Bulb / Lampadina                     |                      |
| Weight / Peso                        |                      |
| Insulation class / Classe isolamento |                      |

## Colors

|     |                                   |    |                                     |    |                          |
|-----|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----|--------------------------|
| C   | Clear / Cristallo                 | S  | White Silk / Seta                   | D2 | Dark Gray / Grigio Scuro |
| CJ  | Clear / Cristallo<br>Black / Nero | CW | Clear / Cristallo<br>White / Bianco | K  | Gold / Oro               |
| KKS | Gold / Oro<br>White Silk / Seta   |    |                                     |    |                          |

## General Specifications

CE IP20



LA0360-S  
Ø 15 cm - H 35 cm  
E14 1 x MAX 60W 1 KG




AP0360-1-CW  
W 15 cm - H 25 cm - D 30 cm  
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0360-2-S  
W 30 cm - H 25 cm - D 30 cm  
E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0360-3-S  
W 45 cm - H 25 cm - D 30 cm  
E14 3 x MAX 60W 3 KG




L0360-5-CJ  
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0360-6-KKS  
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0360-8-C  
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 8 x MAX 60W 10 KG



L0360-10-C  
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm  
E14 10 x MAX 60W 12 KG



L0360-5-CW-MB  
Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0360-5-K-MC  
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 60W 4 KG



L0360-5-D2-MG  
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 60W 5 KG



LE0360-6+3-S-MG  
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 9 x MAX 60W 9 KG



L0360-12-S  
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm  
E14 12 x MAX 60W 14 KG



LB0360-12-C  
W 130 cm - H 95 cm - D 90 cm - C 30 cm - R 14 cm  
E14 12 x MAX 60W 15 KG



LE0360-10+5-K  
Ø 95 cm - H 95 cm - C 30 cm - R 14 cm  
E14 15 x MAX 60W 18 KG



D0360-18+9-C  
Ø 120 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 27 x MAX 40W 40 KG

# Simplicissimus 390

LE0390-6+3-C  
Ø 80 cm - H 80 cm  
E14 9 x MAX 40W



L0390-5-KKS-MG  
Ø 70 cm - H 70 cm  
E14 5 x MAX 40W


KKS



# Simplicissimus 390



## Technical data



|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| R | Ceiling cup / Rosone                 |
| C | Chain / Catena                       |
| H | Height / Altezza                     |
| Ø | Diameter / Diametro                  |
| D | Depth / Profondità                   |
| W | Width / Larghezza                    |
|   | Bulb / Lampadina                     |
|   | Weight / Peso                        |
|   | Insulation class / Classe isolamento |

## Colors

|     |                                   |     |  |
|-----|-----------------------------------|-----|--|
| C   | Clear / Cristallo                 | A   | Amber / Ambra                          |
| Sj  | White Silk / Seta<br>Black / Nero | SG2 | White Silk / Seta<br>Lake / Verde Lago |
| KKS | Gold / Oro<br>White Silk / Seta   | CA  | Clear / Cristallo<br>Amber / Ambra     |
| K   | Gold / Oro                        |     |  |

## General Specifications

CE IP20



LA0390-C  
Ø 20 cm - H 35 cm  
E14 1 x MAX 60W 1 KG



AP0390-1-C  
W 15 cm - H 30 cm - D 30 cm  
E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0390-2-K  
W 35 cm - H 30 cm - D 30 cm  
E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0390-5-SG2-MB  
Ø 50 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 40W 4 KG




L0390-6-K  
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 6 x MAX 40W 8 KG



LE0390-6+3-C  
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 9 x MAX 40W 10 KG



PL0390-8-C  
Ø 105 cm - H 65 cm - R 15 cm  
E14 8 x MAX 40W 10 KG



L0390-8-CA  
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 8 x MAX 40W 10 KG



L0390-3-A-MC  
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 3 x MAX 40W 3 KG



L0390-5-C-MC  
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 40W 4 KG



L0390-5-KKS-MG  
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 40W 5 KG




L0390-6-SJ-MG  
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 6 x MAX 40W 6 KG

# Diamante


C LE0355-6+6-C  
Ø 105 cm - H 105 cm  
E14 12 x MAX 60W



L0355-6-WK  
Ø 75 cm - H 90 cm  
E14 6 x MAX 60W




CK D0355-6+3-CK  
 Ø 75 cm - H 90 cm  
 E14 9 x MAX 60W



# Diamante



## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina  
 Weight / Peso  
 Insulation class / Classe isolamento

## Colors


|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| C   | Clear / Cristallo                             | CK  | Clear / Cristallo<br>Gold / Oro               |
| WK  | White / Bianco<br>Gold / Oro                  | S   | White Silk / Seta                             |
| D2C | Dark Gray / Grigio Scuro<br>Clear / Cristallo | Q1C | Aquamarine / Acquamarine<br>Clear / Cristallo |

## General Specifications

CE IP20



AP0355-1-C  
 W 15 cm - H 35 cm - D 25 cm  
 E14 1 x MAX 60W 2 KG




AP0355-2-CK  
 W 25 cm - H 35 cm - D 25 cm  
 E14 2 x MAX 60W 2 KG




AP0355-3-WK  
 W 30 cm - H 35 cm - D 25 cm  
 E14 3 x MAX 60W 3 KG




L0355-6-S-MB  
 Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 6 x MAX 60W 5 KG




L0355-5-Q1C-MG  
 Ø 65 cm - H 85 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 5 x MAX 60W 7 KG



L0355-6-D2C  
 Ø 75 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 6 x MAX 60W 10 KG



LE0355-6+6-C  
 Ø 105 cm - H 105 cm - C 30 cm - R 14 cm  
 E14 12 x MAX 60W 16 KG



D0355-6+3-CK  
 Ø 75 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 E14 9 x MAX 40W 13 KG



# Swing 274

L0274-5-K  
K Ø 80 cm - H 80 cm  
E14 5 x MAX 40W



PL0274-5-A  
Ø 85 cm - H 55 cm  
E14 5 x MAX 40W

A



S PLO274-9-S  
 Ø 95 cm - H 55 cm  
 E14 9 x MAX 40W




# Swing 274



## Colors

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>A</b> Amber / Ambra     | <b>S</b> White Silk / Seta |
| <b>C</b> Clear / Cristallo | <b>K</b> Gold / Oro        |

## Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza

- Bulb / Lampadina
- Weight / Peso
- Insulation class / Classe isolamento

## General Specifications


CE IP20




AP0274-1-C  
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0274-2-A  
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 E14 2 x MAX 40W 2 KG




AP0274-3-C  
 W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 E14 3 x MAX 40W 3 KG



L0274-3-A-MC  
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 3 x MAX 40W 5 KG



L0274-5-K  
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



PL0274-5-A  
 Ø 85 cm - H 55 cm - R 12 cm  
 E14 5 x MAX 40W 6 KG



PL0274-9-S  
 Ø 95 cm - H 55 cm - R 12 cm  
 E14 9 x MAX 40W 10 KG

# Swing 275

S L0275-6-S  
Ø 75 cm - H 80 cm  
E14 6 x MAX 60W



D0275-12+6-C  
Ø 100 cm - H 140 cm  
E14 18 x MAX 60W




A0 S0275-6-A0  
 Ø 75 cm - H 100 cm  
 E14 6 x MAX 60W



# Swing 275



## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina  
 ⚖ Weight / Peso  
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

## Colors

|    |                                  |    |                                   |
|----|----------------------------------|----|-----------------------------------|
| C  | Clear / Cristallo                | D  | Gray / Grigio                     |
| A0 | Iridescent Amber / Ambra iridato | Q2 | Dark Aquamarine / Acquamare Scuro |
| K  | Gold / Oro                       | S  | White Silk / Seta                 |

## General Specifications

CE IP20




AP0275-1-C  
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 ⦿ E14 1 x MAX 60W ⚖ 2 KG




AP0275-2-S  
 W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 ⦿ E14 2 x MAX 60W ⚖ 2 KG




AP0275-3-C  
 W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 ⦿ E14 3 x MAX 60W ⚖ 3 KG




L0275-5-D  
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 ⦿ E14 5 x MAX 60W ⚖ 8 KG



L0275-6-Q2  
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 ⦿ E14 6 x MAX 60W ⚖ 10 KG



L0275-12-C  
 Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm  
 ⦿ E14 12 x MAX 60W ⚖ 18 KG




S0275-6-A0  
 Ø 75 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 ⦿ E14 6 x MAX 60W ⚖ 12 KG



D0275-12+6-C  
 Ø 100 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 ⦿ E14 18 x MAX 60W ⚖ 32 KG

# Coco

CW LEP0371-7+7-CW  
Ø 100 cm - H 70 cm  
E14 14 x MAX 40W



CAA APEP0371-2+1-CAA  
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm  
E14 3 x MAX 40W



CAA DP0371-6+6+6-CAA  
Ø 105 cm - H 90 cm  
E14 18 x MAX 40W




D2D2 DP0371-6+6+6-D2D2  
 Ø 105 cm - H 90 cm  
 E14 18 x MAX 40W



# Coco



## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza

⬅ Bulb / Lampadina  
 ⚖ Weight / Peso  
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

## Colors

CAA Clear / Cristallo  
 Amber / Ambra  
 Amber / Ambra

WW White / Bianco  
 White / Bianco

KA Gold / Oro  
 Amber / Ambra

D2D2 Dark gray / Grigio scuro  
 Dark gray / Grigio scuro

CW Clear / Cristallo  
 White / Bianco

## General Specifications

CE IP20



APP0371-2-CW  
 W 35 cm - H 30 cm - D 25 cm  
 ⬅ E14 2 x MAX 40W ⚖ 2 KG



APEP0371-2+1-CAA  
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 ⬅ E14 3 x MAX 40W ⚖ 2 KG




LP0371-5-KA-MB  
 Ø 45 cm - H 55 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 ⬅ E14 5 x MAX 40W ⚖ 3 KG




LP0371-7-KA  
 Ø 80 cm - H 65 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 ⬅ E14 7 x MAX 40W ⚖ 6 KG




LP0371-9-WW  
 Ø 110 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 ⬅ E14 9 x MAX 40W ⚖ 8 KG



LEP0371-7+7-CW  
 Ø 100 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 14 cm  
 ⬅ E14 14 x MAX 40W ⚖ 9 KG



DP0371-6+6-D2D2-MG  
 Ø 70 cm - H 75 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 ⬅ E14 12 x MAX 40W ⚖ 7 KG



DP0371-6+6+6-CAA  
 Ø 105 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 ⬅ E14 18 x MAX 40W ⚖ 12 KG

# Capriccio 550

L0550-8-K  
Ø 95 cm - H 90 cm  
E14 8 x MAX 60W



D0550-12+6-CA  
Ø 120 cm - H 140 cm  
E14 18 x MAX 60W





**KG** L0550-5-KG-MB  
 Ø 45 cm - H 50 cm  
 E14 5 x MAX 60W  
**KJ** L0550-5-KJ-MB  
 Ø 45 cm - H 50 cm  
 E14 5 x MAX 60W  
**KB** L0550-5-KB-MB  
 Ø 45 cm - H 50 cm  
 E14 5 x MAX 60W



**K** L0550-5-K-MB  
 Ø 45 cm - H 50 cm  
 E14 5 x MAX 60W  
**KU** L0550-5-KU-MB  
 Ø 45 cm - H 50 cm  
 E14 5 x MAX 60W  
**KW** L0550-5-KW-MB  
 Ø 45 cm - H 50 cm  
 E14 5 x MAX 60W



F D0550-10+5-F  
Ø 110 cm - H 120 cm  
E14 15 x MAX 60W




C D0550-12+6+6-C  
Ø 120 cm - H 160 cm  
E14 24 x MAX 40W



# Capriccio 550



## Technical data



|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| R | Ceiling cup / Rosone                 |
| C | Chain / Catena                       |
| H | Height / Altezza                     |
| Ø | Diameter / Diametro                  |
| D | Depth / Profondità                   |
| W | Width / Larghezza                    |
|   | Bulb / Lampadina                     |
|   | Weight / Peso                        |
|   | Insulation class / Classe isolamento |

## Colors

|    |                          |    |                                    |    |                                    |
|----|--------------------------|----|------------------------------------|----|------------------------------------|
| C  | Clear / Cristallo        | CJ | Clear / Cristallo<br>Black / Nero  | CA | Clear / Cristallo<br>Amber / Ambra |
| S  | White Silk / Seta        | SA | White Silk / Seta<br>Amber / Ambra | F  | Smoky quartz<br>Fumè pagliesco     |
| K  | Gold / Oro               | KC | Gold / Oro<br>Green / Verde        | KW | Gold / Oro<br>White / Bianco       |
| KB | Gold / Oro<br>Blue / Blu | KU | Gold / Oro<br>Ruby / Rubino        | KJ | Gold / Oro<br>Black / Nero         |

## General Specifications

CE IP20



AP0550-1-C  
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm  
E14 1 x MAX 60W 2 KG




AP0550-2-S  
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm  
E14 2 x MAX 60W 2 KG



AP0550-3-S  
W 45 cm - H 40 cm - D 30 cm  
E14 3 x MAX 60W 3 KG




PL0550-CA  
Ø 65 cm - H 50 cm - R 10 cm  
E14 3 x MAX 60W 7 KG




L0550-5-CJ  
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0550-6-C  
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 6 x MAX 60W 8 KG



L0550-8-S  
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 8 x MAX 60W 12 KG



SM0550-6-CJ  
Ø 80 cm - H 105 cm - C 55 cm - R 12 cm  
E14 6 x MAX 60W 10 KG



L0550-5-KG-MB  
Ø 45 cm - H 50 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 60W 5 KG



L0550-3-K-MC  
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 3 x MAX 60W 4 KG



L0550-5-K-MC  
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 60W 5 KG



L0550-5-SA-MG  
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 60W 6 KG



D0550-10+5-F  
Ø 110 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 15 x MAX 60W 18 KG



D0550-12+6-CA  
Ø 120 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 18 x MAX 60W 21 KG



D0550-12+6+6-C  
Ø 120 cm - H 160 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 24 x MAX 40W 28 KG

# Capriccio 560

L0560-6-K  
Ø 80 cm - H 80 cm  
E14 6 x MAX 40W



L0560-6-SJ-MG  
Ø 70 cm - H 70 cm  
E14 6 x MAX 40W



C LE0560-6+3-C  
 Ø 90 cm - H 80 cm  
 E14 9 x MAX 40W



# Capriccio 560




## Colors

C Clear / Cristallo

K Gold / Oro

SJ White Silk / Seta  
 Black / Nero

## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza


Bulb / Lampadina  
 Weight / Peso  
 Insulation class / Classe isolamento

## General Specifications

CE IP20




AP0560-1-C  
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0560-2-K  
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0560-5-C-MC  
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 5 x MAX 40W 6 KG




L0560-6-SJ-MG  
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 6 x MAX 40W 6 KG



L0560-5-C  
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 5 x MAX 40W 8 KG



L0560-6-K  
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 6 x MAX 40W 9 KG



L0560-8-K  
 Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 8 x MAX 40W 14 KG



LE0560-6+3-C  
 Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 9 x MAX 40W 9 KG

# Bellepoque 364

LE0364-8+4-K  
Ø 80 cm - H 85 cm  
E14 12 x MAX 60W



L0364-8-Q1-MG  
Ø 75 cm - H 80 cm  
E14 8 x MAX 60W

Q1




S AP0364-2-S  
 W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm  
 E14 2 x MAX 60W



# Bellepoque 364



## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina  
 ⚖ Weight / Peso  
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

## Colors

|    |                        |    |                                 |
|----|------------------------|----|---------------------------------|
| W  | White / Bianco         | CK | Clear / Cristallo<br>Gold / Oro |
| S  | White Silk / Seta      | K  | Gold / Oro                      |
| Q1 | Aquamarine / Acquamare |    |                                 |

## General Specifications


CE IP20




AP0364-1-W  
 W 15 cm - H 45 cm - D 30 cm  
 ⦿ E14 1 x MAX 60W ⚖ 3 KG



AP0364-2-K  
 W 35 cm - H 45 cm - D 30 cm  
 ⦿ E14 2 x MAX 60W ⚖ 3 KG



L0364-5-Q1-MG  
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 ⦿ E14 6 x MAX 60W ⚖ 7 KG



L0364-8-Q1-MG  
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 ⦿ E14 8 x MAX 60W ⚖ 10 KG



L0364-6-W  
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 ⦿ E14 6 x MAX 60W ⚖ 10 KG



L0364-8-CK  
 Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 ⦿ E14 8 x MAX 60W ⚖ 12 KG



LE0364-8+4-K  
 Ø 80 cm - H 85 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 ⦿ E14 12 x MAX 60W ⚖ 12 KG

# Bellepoque 394

**A** L0394-6-A  
 Ø 85 cm - H 80 cm  
 E14 6 x MAX 40W



# Bellepoque 394



## Colors



Amber / Ambra




White / Bianco



Aquamarine / Acquamarine

## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza


Bulb / Lampadina  
 Weight / Peso  
 Insulation class / Classe isolamento

## General Specifications

CE IP20




APE0394-2+1-W  
 W 40 cm - H 40 cm - D 25 cm  
 E14 3 x MAX 40W 3 KG



L0394-5-Q1  
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0394-6-A  
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 6 x MAX 40W 8 KG



LE0394-6+3-W  
 Ø 85 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 9 x MAX 40W 10 KG



# Fluage

VA SRE0278-6+3-VA  
Ø 100 cm - H 100 cm  
E14 9 x MAX 60W



SRE0278-8+8-S  
Ø 130 cm - H 140 cm  
E14 16 x MAX 60W

S






S AP0278-2-S  
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm  
E14 2 x MAX 60W



# Fluage



## Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza

- Bulb / Lampadina
- Weight / Peso
- Insulation class / Classe isolamento

## Colors

- S White Silk / Seta
- VA Ivory / Avorio
- D2 Dark Gray / Grigio Scuro

## General Specifications


CE IP20



AP0278-1-S  
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm  
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0278-2-S  
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm  
E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0278-5-D2-MB  
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
G9 5 x MAX 25W 4 KG



L0278-6-S-MB  
Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 6 x MAX 60W 5 KG



SRE0278-6+3-VA  
Ø 100 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 9 x MAX 60W 19 KG



SRE0278-8+8-S  
Ø 130 cm - H 140 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 16 x MAX 60W 28 KG

# Ritz


VD **D0466-8+8-VD**  
 Ø 90 cm - H 120 cm  
 E14 16 x MAX 40W



# Ritz



## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza

☞ Bulb / Lampadina  
 ⚖ Weight / Peso  
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

## Colors


VD Opaque Gray / Grigio pasta

D2 Dark Gray / Grigio scuro

W White / Bianco

## General Specifications

CE IP20




AP0466-1-D2  
 W 30 cm - H 40 cm - D 25 cm  
 ☞ E14 1 x MAX 40W ⚖ 1 KG



AP0466-2-D2  
 W 30 cm - H 40 cm - D 25 cm  
 ☞ E14 2 x MAX 40W ⚖ 2 KG



L0466-8-W  
 Ø 70 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 ☞ E14 8 x MAX 40W ⚖ 15 KG



D0466-8+8-VD  
 Ø 90 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 E14 16 x MAX 40W ⚖ 20 KG

# Accadueo

SC L0090-5-SC-MG  
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 40W  
7 KG



L0090-6-CK  
Ø 80 cm - H 80 cm  
E14 6 x MAX 40W





AP0090-2-CA  
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 E14 2 x MAX 40W  
 2 KG



DPL0090-6+12-C  
 Ø 105 cm - H 75 cm - R 14 cm  
 E14 18 x MAX 40W  
 21 KG




C S0090-6-C  
 Ø 90 cm - H 115 cm  
 E14 6 x MAX 40W



# Accadueo



## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina  
 Weight / Peso  
 Insulation class / Classe isolamento

## Colors


|    |  |    |                                    |
|----|--|----|------------------------------------|
| C  | Clear / Cristallo                      | CA | Clear / Cristallo<br>Amber / Ambra |
| SC | White Silk / Seta<br>Clear / Cristallo | CK | Clear / Cristallo<br>Gold / Oro    |
| K  | Gold / Oro                             |    |                                    |

## General Specifications


CE IP20



AP0090-1-CA  
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 E14 1 x MAX 40W 2 KG




L0090-3-K-MC  
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 3 x MAX 40W 4 KG



L0090-5-CA-MG  
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 5 x MAX 40W 7 KG




L0090-6-C  
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 6 x MAX 40W 9 KG



PL0090-8-CK  
 W 100 cm - H 60 cm - D 105 cm - R 12 cm  
 E14 8 x MAX 40W 10 KG



DPL0090-3+6-C  
 Ø 95 cm - H 70 cm - R 14 cm  
 E14 9 x MAX 40W 11 KG





L0090-8-CK  
 W 100 cm - H 90 cm - D 105 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 8 x MAX 40W 13 KG



S0090-6-C  
 Ø 90 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 E14 6 x MAX 40W 12 KG

# Bovary


W S0811-16+8+4-WC  
 Ø 160 cm - H 220 cm  
 E14 28 x MAX 40W



# Bovary



## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina  
 ⚖ Weight / Peso  
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

## Colors

W White / Bianco


JCK Black / Nero  
 Clear / Cristallo  
 Gold / Oro

## General Specifications

CE IP20



AP0811-2-WC  
 W 35 cm - H 40 cm - D 26 cm  
 ⦿ E14 2 x MAX 60W ⚖ 2 KG



L0811-5-JCK-MG  
 Ø 70 cm - H 65 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 ⦿ E14 5 x MAX 60W ⚖ 8 KG



L0811-6-WC-ML  
 Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 ⦿ E14 6 x MAX 60W ⚖ 11 KG



D0811-12+6-WC  
 Ø 120 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 ⦿ E14 18 x MAX 40W ⚖ 32 KG



S0811-16+8+4-WC  
 Ø 160 cm - H 220 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 ⦿ E14 28 x MAX 40W ⚖ 60 KG

# V-Classic 800

**SCK** L0820-5-SCK-MG  
Ø 65 cm - H 70 cm  
E14 5 x MAX 60W





L0820-8-SC  
Ø 95 cm - H 90 cm  
E14 8 x MAX 60W




SC





-  **L0820-5-CG-MC**  
Ø 55 cm - H 60 cm  
E14 5 x MAX 60W
-  **L0820-5-CQ-MC**  
Ø 55 cm - H 60 cm  
E14 5 x MAX 60W
-  **L0820-5-CB-MC**  
Ø 55 cm - H 60 cm  
E14 5 x MAX 60W



-  **L0820-5-CR-MC**  
Ø 55 cm - H 60 cm  
E14 5 x MAX 60W
-  **L0820-5-CM-MC**  
Ø 55 cm - H 60 cm  
E14 5 x MAX 60W
-  **L0820-5-CA-MC**  
Ø 55 cm - H 60 cm  
E14 5 x MAX 60W



APE0829-3+2-CA  
 W 50 cm - H 55 cm - D 30 cm  
 E14 5 x MAX 60W



S0820-12+6-CK  
 Ø 135 cm - H 180 cm  
 E14 18 x MAX 60W



# V-Classic 800



## Technical data



|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| R | Ceiling cup / Rosone                 |
| C | Chain / Catena                       |
| H | Height / Altezza                     |
| Ø | Diameter / Diametro                  |
| D | Depth / Profondità                   |
| W | Width / Larghezza                    |
|   | Bulb / Lampadina                     |
|   | Weight / Peso                        |
|   | Insulation class / Classe isolamento |

## Colors

|            |   |            |   |           |   |
|------------|---|------------|---|-----------|---|
| <b>CA</b>  | Clear / Cristallo<br>Amber / Ambra        | <b>CK</b>  | Clear / Cristallo<br>Gold / Oro               | <b>CG</b> | Clear / Cristallo<br>Green / Verde        |
| <b>C</b>   | Clear / Cristallo                         | <b>KR</b>  | Gold / Oro<br>Rose / Rosa                     | <b>CQ</b> | Clear / Cristallo<br>Light Blue / Celeste |
| <b>SCK</b> | White Silk / Seta<br>Gold / Oro           | <b>SCA</b> | White Silk / Seta<br>Amber / Ambra            | <b>CB</b> | Clear / Cristallo<br>Blue / Blu           |
| <b>SC</b>  | White Silk / Seta<br>Clear / Cristallo    | <b>D2C</b> | Dark Gray / Grigio scuro<br>Clear / Cristallo | <b>CR</b> | Clear / Cristallo<br>Rose / Rosa          |
| <b>CM</b>  | Clear / Cristallo<br>Amethyst / Amethysta | <b>K</b>   | Gold / Oro                                    |           |   |

## General Specifications

CE IP20



**F0820-5-SCK**  
Ø 50 cm - H 70 cm  
E14 5 x MAX 60W 5 KG



**P0820-5-CK**  
Ø 60 cm - H 195 cm  
E14 5 x MAX 60W 15 KG



**AP0820-1-SCK**  
W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm  
E14 1 x MAX 60W 2 KG



**AP0820-2-SCK**  
W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm  
E14 2 x MAX 60W 2 KG



**L0820-8-SC**  
Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 8 x MAX 60W 10 KG



**L0823-10-K**  
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm  
E14 10 x MAX 60W 19 KG



**L0829-12-C**  
Ø 110 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm  
E14 12 x MAX 60W 20 KG



**S0820-6-CK**  
Ø 80 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 6 x MAX 60W 8 KG



**AP0826-3-CK**  
W 50 cm - H 40 cm - D 30 cm  
E14 3 x MAX 60W 3 KG



**AP0820-3+2-CK**  
W 50 cm - H 75 cm - D 30 cm  
E14 5 x MAX 60W 4 KG



**APE0820-3+2-CA**  
W 50 cm - H 55 cm - D 30 cm  
E14 5 x MAX 60W 4 KG



**L0829-3-CA-MC**  
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 3 x MAX 60W 5 KG



**S0820-8-CK**  
Ø 100 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 8 x MAX 60W 10 KG



**D0820-8+4-CK**  
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 12 x MAX 60W 18 KG




**D0826-10+5-CK**  
Ø 95 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 15 x MAX 60W 20 KG



**S0820-12+6-CK**  
Ø 130 cm - H 180 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 18 x MAX 60W 25 KG



**L0823-5-KR-MC**  
Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 60W 6 KG



**L0820-5-D2C-MG**  
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 60W 6 KG



**L0826-6-SCK-MG**  
Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 6 x MAX 60W 8 KG



**L0823-6-C**  
Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 6 x MAX 60W 8 KG

# V-Classic 900

S L0909-8-S  
Ø 100 cm - H 90 cm  
E14 8 x MAX 40W



L0909-5-D-MC  
Ø 60 cm - H 60 cm  
E14 5 x MAX 40W


D



# V-Classic 900



## Technical data



|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| R | Ceiling cup / Rosone                 |
| C | Chain / Catena                       |
| H | Height / Altezza                     |
| Ø | Diameter / Diametro                  |
| D | Depth / Profondità                   |
| W | Width / Larghezza                    |
|   | Bulb / Lampadina                     |
|   | Weight / Peso                        |
|   | Insulation class / Classe isolamento |

## Colors

|            |  |            |  |          |                   |
|------------|--|------------|--|----------|-------------------|
| <b>CA</b>  | Clear / Cristallo<br>Amber / Ambra     | <b>CK</b>  | Clear / Cristallo<br>Gold / Oro                | <b>D</b> | Gray / Grigio     |
| <b>C</b>   | Clear / Cristallo                      | <b>CRK</b> | Clear / Cristallo<br>Gold / Oro<br>Rose / Rosa | <b>S</b> | White Silk / Seta |
| <b>SCK</b> | White Silk / Seta<br>Gold / Oro        | <b>SCA</b> | White Silk / Seta<br>Amber / Ambra             | <b>K</b> | Gold / Oro        |
| <b>SC</b>  | White Silk / Seta<br>Clear / Cristallo | <b>CQ</b>  | Clear / Cristallo<br>Light Blue / Celeste      |          |                   |

## General Specifications

CE IP20



**LA0906-SCK**  
 Ø 20 cm - H 35 cm  
 E14 1 x MAX 40W 1 KG




**AP0906-1-SCK**  
 W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm  
 E14 1 x MAX 40W 2 KG



**AP0906-2-CA**  
 W 40 cm - H 40 cm - D 35 cm  
 E14 2 x MAX 40W 2 KG



**AP0906-3-SC**  
 W 50 cm - H 40 cm - D 35 cm  
 E14 3 x MAX 40W 3 KG



**PL0906-6-SCK-MG**  
 Ø 70 cm - H 55 cm - R 10 cm  
 E14 6 x MAX 40W 6 KG



**L0906-5-CK-MG**  
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



**L0906-5-SCK**  
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 5 x MAX 40W 8 KG



**L0906-6-CRK**  
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 6 x MAX 40W 9 KG



**AP0909-3+2-C**  
 W 50 cm - H 75 cm - D 30 cm  
 E14 5 x MAX 40W 4 KG



**L0906-3-SCA-MC**  
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 3 x MAX 40W 4,5 KG



**PL0909-5-K-MC**  
 Ø 60 cm - H 40 cm - R 10 cm  
 E14 5 x MAX 40W 4,5 KG



**L0909-5-D-MC**  
 Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 5 x MAX 40W 6 KG



**L0909-8-S**  
 Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 8 x MAX 40W 12 KG



**L0906-10-CK**  
 Ø 110 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm  
 E14 10 x MAX 40W 20 KG



**L0906-12-C**  
 Ø 120 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 14 cm  
 E14 12 x MAX 40W 21 KG



**D0909-8+4-CQ**  
 Ø 100 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 E14 12 x MAX 40W 22 KG

# Fenix

CKRZ L0170-6-CKRZ  
Ø 75 cm - H 80 cm  
E14 6 x MAX 60W



S0170-6-CK  
Ø 75 cm - H 115 cm  
E14 6 x MAX 60W




CRK L0170-6-CRK  
 Ø 75 cm - H 80 cm  
 E14 6 x MAX 60W



# Fenix



## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina  
 Weight / Peso  
 Insulation class / Classe isolamento

## Colors



Clear / Cristallo  
 Gold / Oro



Clear / Cristallo  
 Gold / Oro  
 Rose / Rosa  
 Vitreous paste / Pasta vitrea



White Silk / Seta  
 Gold / Oro



Clear / Cristallo  
 Ruby / Rubino



Clear / Cristallo  
 Rose / Rosa  
 Gold / Oro

## General Specifications


CE IP20



AP0170-1-CK  
 W 25 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 E14 1 x MAX 60W 2 KG




AP0170-2-CK  
 W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0170-3-CK-MC  
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 3 x MAX 60W 5 KG



L0170-5-SCK-MC  
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0170-5-CU-MG  
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 5 x MAX 60W 7 KG



L0170-6-CKRZ  
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 6 x MAX 60W 12 KG



L0170-8-CK  
 Ø 95 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 8 x MAX 60W 16 KG



S0170-6-CK  
 Ø 75 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 E14 6 x MAX 60W 9 KG

# Golden Century 86

AK L0086-5-AK-MC  
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 40W  
7 KG



PL0086-6-C  
Ø 100 cm - H 60 cm - R 12 cm  
E14 6 x MAX 40W  
12 KG





CK L0086-8-CK  
Ø 100 cm - H 90 cm  
E14 8 x MAX 40W



L0086-6-CK CK  
Ø 80 cm - H 80 cm  
E14 6 x MAX 40W




CK AP0086-2-CK  
W 40 cm - H 40 cm - D 30cm  
E14 2 x MAX 40W



# Golden Century 86



## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
C Chain / Catena  
H Height / Altezza  
Ø Diameter / Diametro  
D Depth / Profondità  
W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina  
 Weight / Peso  
 Insulation class / Classe isolamento

## Colors

C Clear / Cristallo

CK Clear / Cristallo  
Gold / Oro

CA Clear / Cristallo  
Amber / Ambra

AK Amber / Ambra  
Gold / Oro

## General Specifications


CE IP20



LA0086-CK-2  
W 25 cm - H 30 cm - D 30 cm  
E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0086-1-CK  
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm  
E14 1 x MAX 40W 2 KG




AP0086-2-CK  
W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm  
E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0086-3-CK-MC  
Ø 60 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 3 x MAX 40W 6 KG



L0086-5-C-MG  
Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
E14 5 x MAX 40W 9 KG



L0086-6-CK  
Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 6 x MAX 40W 13 KG



L0086-8-CK  
Ø 100 cm - H 90 cm - C 30 cm - R 12 cm  
E14 8 x MAX 40W 20 KG



S0086-6-CA  
Ø 90 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 6 x MAX 40W 15 KG

# Golden Century 87


S L0087-5-S-MG  
 Ø 65 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 5 x MAX 60W  
 9 KG



# Golden Century 87



## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza

Bulb / Lampadina  
 Weight / Peso  
 Insulation class / Classe isolamento

## Colors

C Clear / Cristallo  
 CK Clear / Cristallo Gold / Oro  
 K Gold / Oro  
 S White Silk / Seta

## General Specifications

CE IP20



AP0087-1-K  
 W 20 cm - H 40 cm - D 35 cm  
 E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0087-2-K  
 W 35 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 E14 2 x MAX 60W 2 KG



L0087-5-C-MC  
 Ø 55 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 5 x MAX 60W 6 KG



L0087-6-CK  
 Ø 75 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 13 cm  
 E14 6 x MAX 60W 13 KG


# V-Star

CRK L0340-5-CRK-MG  
 Ø 70 cm - H 70 cm  
 E14 5 x MAX 40W



# V-Star

## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza

⦿ Bulb / Lampadina  
 ⚖ Weight / Peso  
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

## Colors

CK Clear / Cristallo  
 Gold / Oro

CRK Clear / Cristallo  
 Rose / Rosa  
 Gold / Oro


C Clear / Cristallo

## General Specifications

CE IP20



LA0340-CRK  
 Ø 20 cm - H 35 cm  
 E14 1 x MAX 40W 1 KG



AP0340-1-C  
 W 25 cm - H 40 cm - D 40 cm  
 E14 1 x MAX 40W 2 KG



AP0340-2-CRK  
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 E14 2 x MAX 40W 2 KG



L0340-5-CRK-MG  
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0340-5-CRK-MG  
 Ø 70 cm - H 70 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 E14 5 x MAX 40W 7 KG



L0340-6-CRK  
 Ø 80 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 E14 6 x MAX 40W 8 KG

# Galliano

CRZ L0402-6-CRZ-MB  
Ø 40 cm - H 60 cm  
G9 6 x MAX 25W



**CRZ** L0402-6-CRZ-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm  
 G9 6 x MAX 25W

**CAK** L0402-6-CAK-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm  
 G9 6 x MAX 25W

**KS** L0402-6-KS-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm  
 G9 6 x MAX 25W



**KB** L0402-6-KB-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm  
 G9 6 x MAX 25W

**K** L0402-6-K-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm  
 G9 6 x MAX 25W

**CMK** L0402-6-CMK-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm  
 G9 6 x MAX 25W




**D2CK** L0402-6-D2CK-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm  
 G9 6 x MAX 25W



# Galliano



## Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
  - C Chain / Catena
  - H Height / Altezza
  - Ø Diameter / Diametro
  - D Depth / Profondità
  - W Width / Larghezza
- 
- Bulb / Lampadina
  - Weight / Peso
  - Insulation class / Classe isolamento

## Colors


- |  |   |
|--|---|
| CK Clear / Cristallo<br>Gold / Oro                   | KB Gold / Oro<br>Blue / Blu   |
| K Gold / Oro   | CMK Clear / Cristallo<br>Amethyst / Ametista<br>Gold / Oro            |
| CAK Clear / Cristallo<br>Amber / Ambra<br>Gold / Oro | CRZ Clear / Cristallo<br>Rose / Rosa<br>Vitreous paste / Pasta vitrea |
| KS Gold / Oro<br>White Silk / Seta                   | D2CK Dark gray / Grigio scuro<br>Clear / Cristallo<br>Gold / Oro      |

## General Specifications

CE IP20



L0402-6-CK-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-KB-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-CAK-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 G9 6 x MAX 25W 5 KG




L0402-6-CMK-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 G9 6 x MAX 25W 5 KG




L0402-6-CRZ-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-K-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-KS-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 G9 6 x MAX 25W 5 KG



L0402-6-D2CK-MB  
 Ø 40 cm - H 60 cm - C 30 cm - R 10 cm  
 G9 6 x MAX 25W 5 KG




# Giudecca

SR0898-12+6-C

Ø 140 cm  
H 195 cm  
C 30 cm  
R 12 cm

E14 18 x MAX 40W  
60 kg  
Clear / Cristallo

CE  
IP20



APRE0898-3+2-C

W 70 cm  
H 65 cm  
D 42 cm

E14 5 x MAX 40W  
9 kg  
Clear / Cristallo

CE  
IP20






# Toffee

CPZ SRM0727-10-CPZ  
Ø 100 cm - H 100 cm  
E14 10 x MAX 60W



APR0727-3-CPZ  
Ø 50 cm - H 60 cm - D 40 cm  
E14 3 x MAX 60W



CPZ AP0727-3+2-CPZ  
W 40 cm - H 80 cm - D 30 cm  
E14 5 x MAX 60W



CPZ SM0727-8-CPZ  
Ø 100 cm - H 90 cm  
E14 8 x MAX 60W



# Toffee

## Technical data




## Colors

CPZ Clear / Cristallo  
Polychrome / Policromo  
Vitreous paste / Pasta vitrea

CK Clear / Cristallo  
Gold / Oro

## General Specifications

CE IP20



|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| R | Ceiling cup / Rosone                 |
| C | Chain / Catena                       |
| H | Height / Altezza                     |
| Ø | Diameter / Diametro                  |
| D | Depth / Profondità                   |
| W | Width / Larghezza                    |
|   | Bulb / Lampadina                     |
|   | Weight / Peso                        |
|   | Insulation class / Classe isolamento |



AP0727-1-CPZ  
W 25 cm - H 60 cm - D 30 cm  
E14 1 x MAX 60W 2 KG



AP0727-2-CPZ  
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm  
E14 2 x MAX 60W 2 KG



APR0727-2-CPZ  
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm  
E14 2 x MAX 60W 3 KG



APR0727-3-CPZ  
W 50 cm - H 60 cm - D 40 cm  
E14 3 x MAX 60W 4 KG



SM0727-8-CPZ  
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm  
E14 8 x MAX 60W 18 KG



SRM0727-8-CPZ  
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm  
E14 8 x MAX 60W 19 KG



SRM0727-10-CPZ  
Ø 100 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 10 x MAX 60W 20 KG



SM0727-12-CPZ  
Ø 120 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 12 x MAX 60W 23 KG



AP0727-3+2-CPZ  
W 40 cm - H 80 cm - D 30 cm  
E14 5 x MAX 60W 4 KG



APR0727-3+2-CPZ  
W 50 cm - H 95 cm - D 35 cm  
E14 5 x MAX 60W 8 KG




SM0727-6-CPZ  
Ø 80 cm - H 80 cm - C 55 cm - R 12 cm  
E14 6 x MAX 60W 12 KG



SRM0727-6-CPZ  
Ø 80 cm - H 80 cm - C 55 cm - R 12 cm  
E14 6 x MAX 60W 16 KG



SRM0727-12-CPZ  
Ø 110 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 12 x MAX 60W 34 KG



AP0727-2-CK  
W 40 cm - H 60 cm - D 25 cm  
E14 2 x MAX 60W 2 KG



SM0727-8-CK  
Ø 100 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm  
E14 8 x MAX 60W 18 KG



SM0727-12-CK  
Ø 120 cm - H 95 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 12 x MAX 60W 23 KG

# Caesar

CA R0001-6-CA  
Ø 95 cm - H 100 cm  
E14 6 x MAX 60W



CK R0001-6-CK-MC-1  
Ø 70 cm - H 75 cm  
E14 6 x MAX 60W



CK APRO001-3-CK  
W 50 cm - H 50 cm - D 35 cm  
E14 3 x MAX 60W




C R0001-12-C  
 Ø 120 cm - H 135 cm  
 E14 12 x MAX 60W



# Caesar



## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza

⚡ Bulb / Lampadina  
 ⚖ Weight / Peso  
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

## Colors

CK Clear / Cristallo  
 Gold / Oro

C Clear / Cristallo

CKZ Clear / Cristallo  
 Gold / Oro  
 Vitreous paste / Pasta vitrea

CA Clear / Cristallo  
 Amber / Ambra

K Gold / Oro

## General Specifications

CE IP20



FR0001-5-K  
 Ø 55 cm - H 80 cm  
 E14 5 x MAX 60W 15 KG □



PR0001-5-K  
 Ø 60 cm - H 180 cm  
 E14 5 x MAX 60W 40 KG □




APR0001-3-CK  
 W 50 cm - H 50 cm - D 35 cm  
 E14 3 x MAX 60W 4 KG ⊕



R0001-6-CK-MC-1  
 Ø 70 cm - H 75 cm - C 55 cm - R 10 cm  
 E14 6 x MAX 60W 14 KG ⊕



R0001-6-CA  
 Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm  
 E14 6 x MAX 60W 15 KG ⊕



R0001-6-CKZ  
 Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm  
 E14 6 x MAX 60W 15 KG ⊕



R0001-6-K  
 Ø 95 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 12 cm  
 E14 6 x MAX 60W 15 KG ⊕



R0001-12-C  
 Ø 120 cm - H 135 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 E14 12 x MAX 60W 37 KG ⊕

# Regale

K SRE0113-8+8-K  
Ø 145 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 16 x MAX 60W  
■ 52 KG



CK SRO113-10-CK  
Ø 110 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 14 cm  
E14 10 x MAX 60W  
■ 30 KG



CK APRO113-1-CK  
W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm  
E14 1 x MAX 60W  
■ 14 KG





CK PRO113-5-CK  
 Ø 70 cm - H 190 cm  
 E14 5 x MAX 60W



# Regale




## Colors

CK Clear / Cristallo  
 Gold / Oro

K Gold / Oro

## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza


⬅ Bulb / Lampadina  
 ⚖ Weight / Peso  
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

## General Specifications

CE IP20



FR0113-3-CK  
 Ø 55 cm - H 80 cm  
 E14 3 x MAX 60W 15 KG



PR0113-5-CK  
 Ø 70 cm - H 190 cm  
 E14 5 x MAX 60W 40 KG



APR0113-1-CK  
 W 25 cm - H 40 cm - D 35 cm  
 E14 1 x MAX 60W 3 KG




APR0113-2-CK  
 W 40 cm - H 40 cm - D 30 cm  
 E14 2 x MAX 60W 5 KG



APR0113-3-CK  
 W 50 cm - H 40 cm - D 35 cm  
 E14 3 x MAX 60W 7 KG



SR0113-6-CK  
 Ø 110 cm - H 85 cm - C 55 cm - R 12 cm  
 E14 6 x MAX 60W 17 KG



SR0113-8-CK  
 Ø 110 cm - H 90 cm - C 55 cm - R 12 cm  
 E14 8 x MAX 60W 24 KG



SR0113-12-K  
 Ø 130 cm - H 100 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 E14 12 x MAX 60W 38 KG

# Sherazade

CK R0737-12-CK  
 Ø 145 cm - H 120 cm  
 E14 12 x MAX 60W




# Sherazade



Colors

CK Clear / Cristallo  
 Gold / Oro

## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza


☞ Bulb / Lampadina  
 ⚖ Weight / Peso  
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

## General Specifications

CE IP20



FR0737-3+1-CK  
 Ø 55 cm - H 80 cm  
 ☞ E14 4 x MAX 60W ⚖ 15 KG □



APR0737-3-CK  
 W 60 cm - H 50 cm - D 40 cm  
 ☞ E14 3 x MAX 60W ⚖ 4 KG ⊕



APR0737-3+2-CK  
 W 55 cm - H 85 cm - D 40 cm  
 ☞ E14 5 x MAX 60W ⚖ 8 KG ⊕



R0737-12-CK  
 Ø 145 cm - H 120 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 ☞ E14 12 x MAX 60W ⚖ 50 KG ⊕

# Kia Ora

RE0725-6+3+3-CUPZ  
 Ø 100 cm - H 115 cm  
 E14 12 x MAX 60W




# Kia Ora



## Colors

CUPZ Clear / Cristallo  
 Ruby / Rubino  
 Polychrome / Policromo  
 Vitreous paste / Pasta vitrea

## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 D Depth / Profondità  
 W Width / Larghezza


⦿ Bulb / Lampadina  
 ⚖ Weight / Peso  
 ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

## General Specifications


CE IP20




FR0725-3-CUPZ  
 Ø 55 cm - H 80 cm  
 ⦿ E14 3 x MAX 60W ⚖ 15 KG □



P0725-5-CUPZ  
 Ø 60 cm - H 180 cm  
 ⦿ E14 5 x MAX 60W ⚖ 40 KG □



APR0725-2-CUPZ  
 W 45 cm - H 50 cm - D 30 cm  
 ⦿ E14 2 x MAX 60W ⚖ 4 KG ⊕ □



RE0725-6+3+3-CUPZ  
 Ø 100 cm - H 115 cm - C 55 cm - R 12 cm  
 ⦿ E14 12 x MAX 60W ⚖ 30 KG ⊕ □

# Nabucco

CKWZ R0739-16+8+8-CKWZ  
Ø 160 cm - H 200 cm  
E14 32 x MAX 40W



CKWZ R0739-6-CKWZ  
 Ø 95 cm - H 110 cm  
 E14 6 x MAX 60W




# Nabucco



## Colors

CKWZ Clear / Cristallo  
 Gold / Oro  
 White / Bianco  
 Vitreous paste / Pasta vitrea

## Technical data



R Ceiling cup / Rosone  
 C Chain / Catena  
 H Height / Altezza  
 Ø Diameter / Diametro  
 P Depth / Profondità  
 L Width / Larghezza

Bulb / Lampadina  
 Weight / Peso  
 Insulation class / Classe isolamento

## General Specifications

CE IP20



PR0739-6+3-CKWZ  
 Ø 80 cm - H 200 cm  
 E14 9 x MAX 60W 50 KG



APR0739-3+2-CKWZ  
 W 50 cm - H 70 cm - D 35 cm  
 E14 5 x MAX 60W 8 KG



R0739-6-CKWZ  
 Ø 95 cm - H 110 cm - C 55 cm - R 12 cm  
 E14 6 x MAX 60W 22 KG





R0739-16+8+8-CKWZ  
 Ø 160 cm - H 200 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 E14 32 x MAX 40W 90 KG



# Villa Borghese

RB0746-10-CK

W 160 cm  
H 175 cm  
D 120 cm  
C 55 cm  
R 14 cm


 E14 10 x MAX 60 W  
 50 kg  
 Clear / Cristallo  
Gold / Oro

CE  
IP20




RB0746-8-C

W 140 cm  
H 110 cm  
D 100 cm  
C 55 cm  
R 14 cm

 E14 8 x MAX 60 W  
 20 kg  
 Clear / Cristallo

CE  
IP20



# Villa Medici

**RB0738-12+6-CK**  
 W 180 cm - H 135 cm - D 125 cm  
 E14 18 x MAX 60W



# Villa Medici




## Colors

**CK** Clear / Cristallo  
 Gold / Oro

**C** Clear / Cristallo

## Technical data



**R** Ceiling cup / Rosone  
**C** Chain / Catena  
**H** Height / Altezza  
**Ø** Diameter / Diametro  
**D** Depth / Profondità  
**W** Width / Larghezza

Bulb / Lampadina  
 Weight / Peso  
 Insulation class / Classe isolamento

## General Specifications


**CE IP20**



**APR0738-2+1-C**  
 W 45 cm - H 85 cm - D 30 cm  
 E14 3 x MAX 60W 6 KG



**APR0738-3+2-CK**  
 W 50 cm - H 90 cm - D 40 cm  
 E14 5 x MAX 60W 9 KG



**RB0738-10-C**  
 W 160 cm - H 110 cm - D 110 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 E14 10 x MAX 60W 35 KG



**RB0738-12+6-CK**  
 W 180 cm - H 135 cm - D 125 cm - C 55 cm - R 14 cm  
 E14 18 x MAX 60W 50 KG



# Rosae Rosarum

SE0251-6+3-CKRZ

Ø 95 cm  
H 120 cm  
C 30 cm  
R 14 cm

 E14 9 x MAX 40W  
 25 kg  
 Clear / Cristallo  
 Gold / Oro  
 Rose / Rosa  
 Vitreous paste / Pasta vitrea

CE  
**IP20**  
  




SE0251-6+3-M2GRZ-1

Ø 95 cm  
H 120 cm  
C 30 cm  
R 14 cm

 E14 9 x MAX 40W  
 25 kg  
 Amethyst / Ametista  
 Green / Verde  
 Rose / Rosa  
 Vitreous paste / Pasta vitrea

CE  
**IP20**  
  









# Girasole

S0271-6-CPZ

Ø 95 cm  
H 110 cm  
C 30 cm  
R 14 cm

 E14 6 x MAX 40W  
 18 kg  
 Clear / Cristallo  
Polychrome / Policromo  
Vitreous paste / Pasta vitrea

CE  
IP20  
  




# Iris

CKWZ L0267-6-CKWZ  
Ø 90 cm - H 80 cm  
E14 6 x MAX 40W



S0267-6-CKRZ  
Ø 90 cm - H 100 cm  
E14 6 x MAX 40W




**CAYZ** PLO267-8-CAYZ  
 Ø 95 cm - H 65 cm  
 E14 8 x MAX 40W



# Iris



## Technical data



- R Ceiling cup / Rosone
- C Chain / Catena
- H Height / Altezza
- Ø Diameter / Diametro
- D Depth / Profondità
- W Width / Larghezza

- ☞ Bulb / Lampadina
- ⚖ Weight / Peso
- ⊕ □ Insulation class / Classe isolamento

## Colors

**CAYZ** Clear / Cristallo  
 Amber / Ambra  
 Yellow / Giallo  
 Vitreous paste / Pasta vitrea

**CKRZ** Clear / Cristallo  
 Gold / Oro  
 Rose / Rosa  
 Vitreous paste / Pasta vitrea


**CKWZ** Clear / Cristallo  
 Gold / Oro  
 White / Bianco  
 Vitreous paste / Pasta vitrea

## General Specifications


CE IP20



L0267-6-CKWZ  
 Ø 90 cm - H 80 cm - C 30 cm - R 12 cm  
 ☞ E14 6 x MAX 40W ⚖ 13 KG




S0267-6-CKRZ  
 Ø 90 cm - H 100 cm - C 30 cm - R 14 cm  
 ☞ E14 6 x MAX 40W ⚖ 16 KG




PLO267-8-CAYZ  
 Ø 95 cm - H 65 cm  
 ☞ E14 8 x MAX 40W ⚖ 23 KG







**CE** The "CE" mark required by the European Community with the 93/98/CEE directive states that the luminaire complies with the European technical requirements.  
La marcatura "CE" voluta dalla Comunità Europea con direttiva 93/98/CEE attesta la conformità dell'apparecchio ai requisiti richiesti delle norme tecniche.

**IP** Degree of protection provided against intrusion (body parts such as hands and fingers), dust, accidental contact, and water by mechanical casings and electrical enclosures.  
The enclosure of this luminaire IP20 is protected against solid objects up to than 12 mm, no special protection provided against penetration of water.  
Livello di protezione dal contatto con il corpo umano o con oggetti (prima cifra del codice), e la protezione dal contatto con l'acqua.  
Apparecchi IP20 sono dotati di involucro protetto dalla penetrazione di corpi solidi superiori a 12 mm e non protetto dalla penetrazione di liquidi.

 Luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but which are provided for the connection of accessible conductive parts to protective conductor in the fixed wiring of the installation.  
Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa oltre che dall'isolamento principale anche dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione dell'impianto elettrico fisso.

 The protection against electrical shocks of this luminaire is achieved by simple insulation and some other devices such as double insulation or reinforced insulation. There is no earth cable provided.  
Apparecchio dotato di protezione contro la scossa elettrica basata sull'isolamento fondamentale e su misure supplementari quali il doppio isolamento rinforzato.



|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| R  | Ceiling cup / Rosone                 |
| C  | Chain / Catena                       |
| H  | Height / Altezza                     |
| ∅  | Diameter / Diametro                  |
| D  | Depth / Profondità                   |
| W  | Width / Larghezza                    |
|  | Bulb / Lampadina                     |
|  | Weight / Peso                        |
|  | Insulation class / Classe isolamento |
|  | Frame Finishes / Finitura metallica  |
|  | Glass color / Colore vetro           |
|  | Shade color / Colore paralume        |
| MB   | BABY extra extra small               |
| MC   | MICRO extra small                    |
| MG   | MIGNON small                         |
| ML   | LARGE large                          |
| MN   | MAGNUM extra large                   |

While maintaining the basic characteristic of the product, MULTIFORME® reserves the right to make modification at any time with the sole aim of improvement.  
Ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, MULTIFORME® si riserva di apportare modifiche in ogni momento al solo scopo migliorativo.

# MULTIFORME®

MADE IN ITALY

**MULTIFORME® sas di Zorzi Renata & C.**

Via A.Vespucci, 16  
35010 Trebaseleghe (PD)  
VAT IT04349890287  
Ph +39 049 9387669  
Mob +39 333 7570441  
Fax +39 041 3965706  
sales@multiforme.eu  
www.multiforme.eu

**FORNACE**

Via Chebba, 67/o  
30030 Oriago di Mira (VE)

CATALOGUE by MULTIFORME® communication team

**Industrial and Intellectual Property rights**

All the designs, brands, trademarks, domain names, the pictures and contents of this catalogue are exclusively owned by MULTIFORME® and are protected by the relevant provisions of Industrial and Intellectual Property Law. Their unauthorized reproduction even partial, modification, publication and any other use are strictly prohibited.

**Dritti di proprietà industriale e intellettuale**

I modelli, i nomi commerciali, i marchi, nomi a dominio, le fotografie ed i testi presenti in questo catalogo sono di esclusiva proprietà di MULTIFORME® e protetti secondo le norme a tutela dei diritti di Proprietà Industriale ed intellettuale. Qualsiasi loro riproduzione anche parziale, modifica, pubblicazione o altra forma di utilizzo, se non espressamente autorizzata da MULTIFORME® è vietata.



